DAIDO
SAFETY SUPPLY NETWORK

会社案内

大同建材産業株式会社

会社概要

商　号	大同建材産業株式会社
本　社	〒104-0061 東京都中央区銀座2丁目3番6号 銀座並木通りビル8階
代　表	03-6634-3800
業務部	03-6634-3801
営業部	03-6634-3802
FAX	03-6634-3809
営業所	船橋支店 〒273-0024　千葉県船橋市海神町南1-1599 TEL：047-431-9691　FAX：047-434-0996 吉原営業所 〒417-0072　静岡県富士市浅間上町15-36 TEL：0545-52-5237　FAX：0545-52-5012
設立年月日	1950年9月21日
資本金	1,500万円
代表者	代表取締役社長　青木　俊宏
従業員数	24名
有資格者	一級建築士1名・ｺﾝｸﾘｰﾄ診断士1名・ｺﾝｸﾘｰﾄ主任技士1名・ｺﾝｸﾘｰﾄ技士7名
営業品目	(1)セメント及びセメント加工品の販売 (2)建築材料の販売 (3)地盤改良材の販売 (4)輸送用・土木建築用機械器具部品、セメント二次製品用、及び電気機器、公害防止機器の販売 (5)石油製品の販売 (6)建物及び構造物の設計、設計管理、建築施工及び工事監理 (7)輸送請負業及び倉庫業
許可番号	とび・土工、タイル・れんが・ブロック工事業　東京都知事　許可（般-30）第108685号

アクセス

〒104-0061
東京都中央区銀座2丁目3番6号
　銀座並木通りビル8階
電話：03-6634-3800(代表)
FAX：03-6634-3809
最寄駅；
東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」駅徒歩3分
東京メトロ銀座線、日比谷線、丸ノ内線「銀座」駅徒歩5分
JR線「有楽町」駅徒歩6分

事業紹介

大同建材産業は、高品質のセメント・生コン販売を中心に、グループ各社の中核としてセーフティ・サプライネットワークを推進しています。

日本の建設産業は、社会資本の担い手として、経済社会において重要な役割をはたしております。
建設関連業界、資材業界などを含めて裾野の広い基幹産業です。その中でセメント・生コンの販売は、
建設関連の基礎資材として大きな役割を担っています。

大同建材産業とグループ各社は、企業連携、協業化の促進により、少しでも強い経営基盤の企業体を
目指してまいりました。大同建材産業は、1950年9月に設立し、小野田セメントの特約販売店として
スタートしました。以来、9カ所の生コン工場を傘下に持ち、メーカ的体質の特異なセメント商社として、
現在に至っております。セメント・生コンなどのセメント関連商品の販売は、ユーザーとの受注契約により、
建設現場へ納入。そのため、グループ各社と資本関係を強化し、近代的で効率的なセーフティ・サプライ・
ネットワークを構築しております。

また、生コン工場向けのセメント販売のほかに、工事用セメントの販売など、多岐にわたる
グループ会社との業務ネットワークを強化し、ユーザーニーズに応えています。

これからも私たちは、建設業界のフィールドの中で、高品質の製品、納期の厳守、安全管理を徹底し、
長期の信頼を築いてまいります。

大同建材産業が提供する商品

生コンクリート

関東地区を中心に、各生コンクリート協同組合の販売店として登録をし、幅広くユーザーのニーズに
応えられる体制を整え、生コンクリートの販売を行なっております。
又、首都圏に9カ所の生コン工場を傘下に置き、ジャストインタイムの納入を実施。
どこの現場でも安定供給が行える体制を整備しています。

セメント

高品質の生コン工場向けセメントの他、建設現場などの工事用セメントを効率的に供給しています。

二次製品

コンクリートパイル、固化材、混和剤など多数のセメント二次製品を取り扱っています。

資材の安定供給のために

DAIDO　SAFETY　SUPPLY　NETWORK

セメント・生コン納入の流れ

大同建材産業は、グループ各社の中核として、ゼネコン各社からの建材ニーズに対応し、生コンを中心とした販売を行っております。生コンの納入は、ジャストインタイムを実施し、納入現場の広域化からグループ各社を統合して相互支援ネットワークを確立し、いつでもどこへでも安定供給が行える体制を整えております。

具体的には、千葉県に船橋レミコンの3工場と東邦レミコンの2工場・神奈川県には溝口瀬谷レミコンの2工場と神奈川秩父レミコンの1工場・静岡県に溝口瀬谷レミコンの吉原工場の1工場の合計9工場を傘下に持ち、生コンの納入をタイムリーに行っております。いずれの地域も交通量が多く、受発注業務をスムーズに推進する為に、情報技術化と最適な運行管理によりセーフティーデリバリーを実行しております。

その他、各工場へのセメントの販売、建設現場には工事用セメント及び地盤改良材の供給、コンクリートパイルなどのセメント二次製品の販売も行っております。また、各社の生コン工場が各仕様規定、性能規定に適合できるように対応しております。

グループ構成図



船橋レミコン株式会社

3つの工場で千葉県下の広域供給エリアを相互支援体制で応えています。

第一工場

第二工場

北千葉工場

設備概要			
	第一工場	第二工場	北千葉工場
バッチャープラント	日工(株)製 DASH HYPER 二軸強制容量3,000リットル	日工（株）製 DSF-330 二軸強制 容量 3,000リットル	日工(株)製 DASH HYPER 二軸強制容量3,000リットル
計量設備	日工(株)製　コンピューター制御方式 貯蔵ビン、セメント4、骨材6、混和剤7	パシフィックシステム(株) 製 コンピューター制御方式 PAT-8200 貯蔵ビン、セメント4、骨材7、混和剤8	パシフィックシステム(株) 製 コンピューター制御方式 貯蔵ビン、セメント6、骨材7、混和剤9
骨材貯蔵設備	コンクリートサイロ13区画 7,000t	コルゲートサイロ6基 4,000t ストックヤード2区画 150t	コルゲートサイロ5基 3,200t ストックヤード3区画 100m^3
セメント貯蔵設備	500t：150t＋50t：70t：80t+70t	300t：250t：100t＋50t	150t：30t：60t＋40t
生産能力	90バッチ/時（4.25m^{3}積載で191m^3/時）	75バッチ/時（4.25m^{3}積載で150m^3/時）	90バッチ/時（4.25m^{3}積載で191m^3/時）
試験設備	骨材試験設備一式 コンクリート試験設備一式 アムスラー型圧縮試験機（1,000KN、2,000KN） 恒温養生水槽	骨材試験設備一式 コンクリート試験設備一式 アムスラー型圧縮試験機（2,000KN） 恒温養生水槽	骨材試験設備一式 コンクリート試験設備一式 アムスラー型圧縮試験機(1,000KN、2,000KN) 恒温養生水槽
日本産業規格	日本産業規格適合性 認証番号：TC 03 07 027 普通コンクリート 舗装コンクリート 軽量コンクリート 高強度コンクリート	日本産業規格適合性 認証番号：TC 03 07 028 普通コンクリート 舗装コンクリート 軽量コンクリート 高強度コンクリート	日本産業規格適合性 認証番号：TC 03 07 035 普通コンクリート 舗装コンクリート 軽量コンクリート 高強度コンクリート
37条単独認定 (高強度コンクリート)	認定番号　MCON2356 普通：46～69N/mm^2 中庸熱：46～73N/mm^2 低熱：46～75N/mm^2	認定番号 MCON2354 普通：46～69N/mm^2 中庸熱：46～73N/mm^2 低熱：46～75N/mm^2	認定番号 MCON2355 普通：47～68 N/mm^2 中庸熱：46～69/mm^2 低熱：46～60N/mm^2
加盟協同組合	千葉西部生コンクリート協同組合/千葉中央生コンクリート協同組合/千葉北部生コンクリート協同組合/ 千葉県北総生コンクリート協同組合/東京地区生コンクリート協同組合		
使用原材料			
セメント	太平洋セメント（株）	太平洋セメント（株）	太平洋セメント（株）
砕石（石灰）	山口県美祢産⇔栃木県佐野市産	栃木県佐野市産	栃木県佐野市産
砕砂（石灰）	栃木県佐野市産	栃木県佐野市産	栃木県佐野市産
細目砂	千葉県市原産	千葉県市原市万田野産	千葉県市原市万田野産
軽量骨材	日本メサライト工業（株）	日本メサライト工業（株）	日本メサライト工業（株）
運搬設備（3工場共用）※下記車両以外に必要時稼動車有			
トラックアジテータ	大型車（10t）3工場 計55台　　全車輌移動無線機搭載		
大型ローリー車	6台		
第二工場：セルフレベリングプラント(生SL)・日鉄高炉セメント（株）エスレベル			
バッチャープラント	星和工業(株)製　　ミキサー東邦地下工機(株)製　　500リットル×4基		
計量設備	キンキスケール(株)製　　デジタル表示シーケンサコントロール式		
生産能力	毎時15m^3、月産3,000m^3		

溝口瀬谷レミコン株式会社

東京・神奈川・静岡の各エリアを分担し、大型プラントで安定供給を図っています。

溝ノ口レミコン工場

瀬谷レミコン工場

吉原レミコン工場

設備概要				
	溝ノ口レミコン工場第一プラント	溝ノ口レミコン工場第二プラント	瀬谷レミコン工場	吉原レミコン工場
バッチャープラント	光洋機械産業（株）製 KYC・H3250 二軸強制撹拌式ミキサー 3,350リットル	日工(株) DASH-330C2-ITB ダブル・スパイラルフロー強制二軸 3,300リットル	日工（株）製 二軸強制撹拌式ミキサー 3,330リットル 貯蔵ビン（セメント6 骨材7）	日工(株) 製 二軸強制撹拌式ミキサー 2,750リットル 貯蔵ビン（セメント3 骨材6 混和材1）
操作装置	光洋機械産業(株) 製　LIBRA α マイクロコンピューター自動制御装置	日工(株) スーパー・イッツ・ビー マイクロコンピューター自動制御装置	パシフィックシステム（株）製 PAT8200 マイクロコンピューター計量制御装置	日工 （株）製 全自動コンピューター方式
骨材貯蔵設備	（コンクリートサイロ方式） 7区画 4,000t砕石20mm、砂、 人工軽量砂、人工軽量砂利	（鋼板製(遮熱塗装)円筒型サイロ） 6区画 1,850t　砕石20mm、砂	（コルゲートサイロ方式）細骨材 3区画 2,400t 粗骨材 3区画 2,400t人工軽量 骨材 2区画 700t	（コルゲートサイロ方式）細骨材 4区画　1,650t （オープンヤード屋根付方式）特殊骨材 1区画 120t （コンクリートサイロ方式）粗骨材3区画 2,000t
セメント貯蔵設備	400t 1基（普通セメント） 150t 1基（高炉セメント）B種 150t 1基（普通セメント） 150t 1基（中庸熱セメント） 100t 1基（低熱セメント）	(遮熱塗装)130t 1基（普通セメント） 70t 1基（高炉セメント）B種 130t 1基（中庸熱セメント） 70t 1基（低熱セメント） 50t 1基（混和材）	300t 1基（普通セメント） 200t 1基（高炉セメントB種） 150t 2基（普通・中庸熱セメント） 100t 2基（早強・低熱セメント）	150t 2基（普通セメント・高炉セメント） 100t 1基（早強セメント） 50t 1基（特殊セメント）
混和剤貯蔵設備	8,000リットル 1基 6,000リットル 5基 4,000リットル 1基 2,000リットル 2基	6,000リットル 6基 4,000リットル 2基	8,000リットル 3基　6,000リットル 1基 4,000リットル 4基　1,000リットル 2基	5,000リットル 1基・4,500リットル 1基 4,000リットル 2基・3,500リットル 2基
試験設備	骨材試験設備一式 コンクリート試験設備一式 油圧式アムスラー 2,000KN耐圧試験機 恒温養生水槽		骨材試験設備一式 コンクリート試験設備一式 油圧式アムスラー1,000KN・2,000KN 耐圧試験機 恒温養生水槽	骨材試験設備一式 コンクリート試験設備一式 油圧式アムスラー1,000KN耐圧試験機 恒温養生水槽
冷却(プレクーリング)設備		ターボ HITDチラー装置(循環式)		
排水処理設備	骨材回収・脱水処理施設一式 洗車設備一式		骨材回収・脱水処理施設一式 洗車設備一式	骨材回収・脱水処理施設一式 洗車設備一式
最大生産能力	毎時 260m^3	毎時 220m^3	毎時 200m^3 月産 26,000m^3	毎時 135m^3 月産 22,000m^3
37条単独認定 (高強度コンクリート)	MCON-2622 Fc=39～80 N/mm^2 ・MCON-1835 Fc=39～70 N/mm^2		MCON-2458 Fc=42～75N/㎟	
日本産業規格	日本産業規格適合性 認証番号 TC 03 07 274 普通コンクリート、軽量コンクリート、高強度コンクリート		日本産業規格適合性認証番号TC 03 07 275 普通コンクリート 軽量コンクリート・高強度コンクリート	日本産業規格適合性　認証番号：TC 03 08 067 普通コンクリート　舗装コンクリート
加盟協同組合	玉川生コンクリート協同組合　東京地区生コンクリート協同組合		神奈川生コンクリート協同組合　湘南生コンクリート協同組合　玉川生コンクリート協同組合	静岡県富士生コンクリート協同組合
運搬設備				
トラックアジテータ	傾胴ドラム回転式大型車 10t 38台（全車輌移動無線機搭載）		傾胴ドラム回転式大型車 10t 25台 （全車輌移動無線機搭載）	傾胴ドラム回転式大型車 10t 13台（全車輌移動無線機搭載）傾胴ドラム回転式小型車4t3台
使用原材料				
セメント	太平洋 普通ポルトランドセメント　太平洋 早強ポルトランドセメント 太平洋 低熱ポルトランドセメント　太平洋 中庸熱ポルトランドセメント 太平洋 高炉セメントB種		太平洋 普通ポルトランドセメント 太平洋 早強ポルトランドセメント 太平洋 低熱ポルトランドセメント 太平洋 高炉セメントB種 太平洋 中庸熱ポルトランドセメント	太平洋 普通ポルトランドセメント 太平洋 早強ポルトランドセメント 太平洋 高炉セメントB種
骨材	粗骨材（東京都奥多摩産・秩父産） 細骨材（千葉県富津産・大分県津久見産） 人工軽量骨材（日本メサライト工業（株）製）		粗骨材（東京都奥多摩産・埼玉県横瀬産） 細骨材（千葉県富津産・東京都青梅産） 人工軽量骨材（日本メサライト工業（株）製）	粗骨材（山梨県富士川中流域） 細骨材（山梨県富士川中流域・富士宮市星山産）
瀬谷工場：セルフレベリングプラント(生SL)・日鉄高炉セメント（株）エスレベル				
バッチャープラント	光洋機械産業（株）製　ミキサー 鉱研工業（株）製 1,000リットル 2基			
計量設備	MEC製 マイクロコンピュータ制御			
生産能力	毎時20m^3、月産4,000m^3			

神奈川秩父レミコン株式会社

大型プラント2基を擁し、東京西部・川崎地区を供給エリアとしています。

貯蔵設備			
セメントサイロ		N:500t　X 2基　予備:200t × 1基 BB:500t　X 1基　予備:100t × 1基 M:250t　X 1基　予備:50t　× 1基 L:250t　X 1基	
骨材	細骨材 粗骨材 人工軽量骨材	コンクリートサイロ　600m³ X 3区画　300m³ X 4区画	
		コルゲートサイロ　680m³ X 6区画	
混和剤タンク		8,000リットル X 4基　6,000リットル X 6基	
製造設備			
バッチャープラント		第一バッチャープラント　光洋機械産業(株)製	第二バッチャープラント　光洋機械産業(株)製
ミキサ形式		二軸強制練り　KBHS-3000WJ	二軸強制練り　TWS3250N
容量		3,000リットル	3,250リットル
操作方法		全自動ワンマンコントロール	全自動ワンマンコントロール
製造能力		毎時180m³	毎時240m³
貯蔵ビン		セメント 4　骨材 6	セメント 4　骨材 7
計量方法		全自動電子制御（ロードセル方式）	
AE減水剤別添装置		有	
日本産業規格		日本産業規格適合性　認証番号:TC 03 07 012 普通コンクリート 軽量コンクリート 高強度コンクリート	
加盟協同組合		玉川生コンクリート協同組合　東京地区生コンクリート協同組合	
37条単独認定(高強度コンクリート)		MCON-2660 Fc=39～80 N/m²	
試験設備			
品質データ総合管理システム		QCマスター- II	
試験員数		5名	
養生水槽		29.2m³（3,000本収容）	
圧縮試験機		(株)前川試験機製作所　アムスラー型堅形 1,000KN(1機)　アムスラー型堅形 2,000KN(1機)	
圧縮試験機検定方法		1回／年検定	
運搬設備			
トラックアジテータ		10 t　32台（全車輌移動無線機搭載）	
使用原材料			
セメント		普通ポルトランドセメント(太平洋セメント(株)) 低熱ポルトランドセメント(太平洋セメント(株)) 中庸熱ポルトランドセメント(太平洋セメント(株)) 早強ポルトランドセメント(太平洋セメント(株)) 高炉セメントB種(太平洋セメント(株))	
細骨材		山砂(千葉県富津市産) 石灰砕砂(東京都西多摩郡産) 人工軽量細骨材(日本メサライト工業(株))	
粗骨材		砕石2005・石灰岩(埼玉県秩父産) 砕石2005・硬質砂岩(東京都青梅市産) 人工軽量粗骨材(日本メサライト工業(株))	

東邦レミコン株式会社

2つの工場で千葉県中央～北部の広域エリアに安定供給しています。

千葉工場



八街工場



設備概要		
	千葉工場	八街工場
バッチャープラント	日工（株）製DSF-2750	光洋機械産業（株）製　KBHS-2500WJK
操作方式	遠隔操作・マイクロコンピューター自動制御	遠隔操作・マイクロコンピューター自動制御
ミキサ型式	二軸強制練ミキサ　2,750リットル	二軸強制練りミキサー　2,500リットル
製造能力	毎時 180m^3～200m^3	毎時 200m^3～225m^3
貯蔵ビン	セメント 3種 骨材 5種	セメント 3種 骨材 5種
骨材ストックヤード	合計 3,800t	合計 2,000t
セメント貯蔵設備	70t、50t、30t	100 t 2分割（70t、30t）1基 100 t 1基
工場敷地面積	3,880m^2	5,300m^2
日本産業規格	認証番号：GB 0308018	認証番号：GB 0307245
高強度コンクリート大臣認定	認定番号：MCON-2265 Fc39～60N/m^2	
取り扱い生コンクリート	普通コンクリート 舗装コンクリート（認証区分外） 軽量コンクリート（認証区分外）	普通コンクリート 舗装コンクリート（認証区分外） 軽量コンクリート（認証区分外）
加盟協同組合	・千葉県北総生コンクリート協同組合 ・千葉中央生コンクリート協同組合	・千葉県北総生コンクリート協同組合 ・千葉中央生コンクリート組合
運搬設備		
トラックアジテータ（2工場共用）	4t車 15台、8t車 2台、10t車 10台	

沿革・関連企業

沿革

1950年9月
東京都千代田区有楽町1-1に竜印セメント販売株式会社を設立
小野田セメント株式会社の特約販売店としてセメント販売を開始
資本金500万円

1950年12月
大同建材株式会社と改称

1954年4月
本社を東京都中央区銀座3-1に移転

1955年5月
本社を東京都中央区銀座西8-10に移転

1964年2月
川崎営業所を川崎市田尻町74に開設

1964年7月
資本金を1,000万円に増資

1965年4月
横浜支店を横浜市神奈川区沢渡1-2に開設
川崎営業所を廃止し、横浜支店に合併

1966年2月
本社を東京都中央区銀座7-3-13に移転

1967年7月
資本金を1,500万円に増資

1972年2月
大同建材産業株式会社と改称

1973年7月
吉原営業所を静岡県富士市浅間上町15-36に開設

1974年4月
船橋支店を船橋市海神町南1-1599に開設

1985年4月
建設業者登録（建設大臣）許可

1994年3月
本社を東京都中央区銀座8-10-5に移転

1994年10月
小野田セメント株式会社と秩父セメント株式会社の合併により、
秩父小野田株式会社の販売店となる

1997年10月
横浜支店を廃止

1998年4月
建設業者登録　都知事許可に変更

1998年10月
秩父小野田株式会社と日本セメント株式会社の合併により
太平洋セメント株式会社の販売店となる

2000年6月
本社を東京都中央区銀座8-3-4に移転

2000年9月
創立50周年を迎える

2004年12月
株式会社大陸を事業承継し、大同建材産業株式会社の大陸工事部となる

2006年6月
代表取締役社長に青木俊宏が就任

2007年12月
本社を千代田区内幸町1丁目1番2号 7階 に移転

2010年9月
創立60周年を迎える

2013年3月
大陸事業部を廃止

2020年9月
創立70周年を迎える

2021年11月
本社を中央区銀座2丁目3番6号 8階に移転

関連企業

大同ホールディングス株式会社
〒104-0061　東京都中央区銀座2丁目3番6号
銀座並木通りビル8階
TEL：03-6634-3810　FAX：03-6634-3809

三和産業株式会社
〒104-0061　東京都中央区銀座2丁目3番6号
銀座並木通りビル8階
TEL：03-6634-3830　FAX：03-6634-3833

星和工業株式会社＜本社＞
〒104-0061　東京都中央区銀座2丁目3番6号
銀座並木通りビル8階
TEL：03-6633-0511　FAX：03-6633-1818

株式会社星和
〒104-0061　東京都中央区銀座2丁目3番6号
銀座並木通りビル8階
TEL：03-6633-3602　FAX：03-6633-1818

船橋レミコン株式会社
＜本社＞
〒273-0024　千葉県船橋市海神町南 1-1599
TEL：047-433-1121　FAX：047-434-0996
＜第一工場＞
〒 273-0022　千葉県船橋市海神町南 1-1606
TEL：047-431-2141　FAX：047-434-6832
＜第二工場＞
〒 274-0082　千葉県船橋市大神保町 1310-1
TEL：047-457-1391　FAX：047-457-1671
＜北千葉工場＞
〒 285-0911　千葉県印旛郡酒々井町尾上 67-1
TEL：043-496-1141　FAX：043-496-0218

溝口瀬谷レミコン株式会社
＜本社＞
〒213-0031　神奈川県川崎市高津区宇奈根 764
TEL：044-844-7761　FAX：044-833-7753
＜溝ノ口レミコン工場＞
〒 213-0031　神奈川県川崎市高津区宇奈根 764
TEL:　044-844-1291　FAX: 044-833-7753
＜瀬谷レミコン工場＞
〒246-0002　神奈川県横浜市瀬谷区北町 20-7
TEL:　045-921-6601　FAX:045-921-5410
＜吉原レミコン工場＞
〒417-0072　静岡県富士市浅間上町 15-36
TEL：0545-52-5237　FAX：0545-52-5012

神奈川秩父レミコン株式会社
〒213-0032　神奈川県川崎市高津区久地 845-1
TEL：044-844-7961　FAX：044-850-1915

東邦レミコン株式会社
＜本社＞
〒262-0001　千葉県千葉市花見川区横戸町 1189-3
TEL：047-483-2111　FAX：047-485-7721
＜千葉工場＞
〒262-0001　千葉県千葉市花見川区横戸町 1189-3
TEL：047-482-1511　FAX047-482-1575
＜八街工場＞
〒289-1103　千葉県八街市八街に 48-36
TEL：043-443-3311　FAX043-443-3313